


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
شماره: ۱۴۰۰/ص/۵۰/۲۱۳۵
پیوست: ندارد

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی البرز
معاونت درمان

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها (مقام معظم رهبری)

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی...

ریاست محترم بیمارستان دولتی...


ریاست محترم بیمارستان تامین اجتماعی البرز

ریاست محترم بیمارستان خصوصی

(آنی - مهم)

با سلام و احترام

به پیوست مکاتبه شماره ۴۰۰/۵۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ معاون محترم درمان وزارت متبوع منضم به ضامم در خصوص "عوارض جدی و منجر به مرگ به دنبال تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی به علت شباهت ظاهری" فراورده های مذکور ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید راهکارهای ارائه شده در متن نامه به قید آنی به همکاران محترم اطلاع رسانی گردیده و نظارت دقیق در این خصوص صورت پذیرد.




رونوشت:



سرکار خانم دکتر نفیسه خسروی دهقی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کرج: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی
جناب آقای دکتر کورش سلیمی شیوانی مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان
جناب آقای دکتر محمدرضا مقصودی سرپرست محترم مدیریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
سرکار خانم دکتر سیما فیض اله زاده مدیر محترم پرستاری دانشگاه

دکتر حسین حسینی
۱۴۰۰/۰۳/۲۳

دکتر حسین حسینی
۱۴۰۰/۰۳/۲۳

نامه فوق بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.





شماره: ۶۵۸/۱۳۷۰۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
پیوست: دارد


جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی


سازمان غذا و دارو
IFDA

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: درخصوص راهکارهای پیشنهادی درخصوص پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-لزوم توجه و دقت پرسنل

با سلام؛

با احترام، به استحضار می‌رساند، دفتر متبوع، اخیراً چند مورد گزارش عوارض جدی منجر به مرگ به دنبال تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی به علت شباهت ظاهری فرآورده‌های مذکور در برخی بیمارستان‌ها دریافت نموده است (پیوست).

با توجه به اینکه در گزارش‌های دریافتی اشتباهات داروپزشکی از معاونت‌های غذا و دارو، علت وقوع اشتباهات داروپزشکی در بسیاری از موارد عامل انسانی و ناشی از بی‌دقتی کادر محترم درمان (که البته خستگی عزیزان کادر محترم درمان در این روزهای سخت کرونایی بی‌تأثیر نمی‌باشد) به علل مختلف ذکر شده است، لذا راهکارهای پیشنهادی زیر در جهت کاهش احتمال وقوع اشتباهات دارو پزشکی پیشنهاد می‌شود:

۱- آموزش‌های مکرر و مستمر همه همکاران محترم گروه پزشکی شامل پرستاران محترم درخصوص لزوم افزایش دقت پرسنل و توجه دقیق به نام فرآورده مندرج بر روی بسته بندی، ویال، آمپول و سایر اشکال دارویی در زمان تزریق و دارو دهی به بیماران درخصوص همه انواع فرآورده‌های دارویی به خصوص داروهای تزریقی، چک مجدد آن توسط حداقل دو نفر پرستار و تطابق دستورات دارویی پزشکان در پرونده و مطابقت آن با کاردکس دارویی و چک کردن کاردکس دارویی بیماران با داروها در بالین بیمار در زمان دارو دهی به بیماران بسیار مهم و حیاتی است.

۲- رعایت دقیق مفاد بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا عطف به نامه شماره ۶۵۵/۱۲۷۷۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و توجه ویژه کادر محترم درمان به این دسته داروها در پیشگیری از وقوع چنین اشتباهات فاجعه باری موثر خواهد بود.

۳- تهیه فهرستی از داروهای دارای شباهت ظاهری و نامگذاری در هر بیمارستان و نصب فهرست مربوطه در بخشهای بستری و داروخانه جهت اطلاع کادر محترم درمان و توجه بیشتر به آنها در زمان دارو دهی به بیماران در جهت آگاهی کادر محترم درمان از داروهای مشابه کمک کننده می‌باشد.

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

شماره ۵۴۱۸/۵۴۰۰

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

ندارد

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

از طریق سیستم چارگون دفتر خانه معاونت درمان
دریافت شد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان

معاونت محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
(سراسر کشور)

موضوع: عوارض جدی به دنبال تزریق اشتباه داروی اتراکوریوم بجای ویتامین سی

با سلام و احترام

با توجه به گزارش چندین مورد عوارض جدی و منجر به فوت به دنبال تزریق اشتباه داروی اتراکوریوم و سپس اتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی به علت شباهت ظاهری فراوردهای مذکور در برخی از بیمارستانهای کشور، ضمن ارسال نامه شماره ۶۵۸/۱۳۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردهای سلامت (پیوست)، مقتضی است دستور فرمایید راهکارهای ارائه شده در متن نامه مذکوره قید آنی به مراکز درمانی تحت پوشش ابلاغ گردد.

ature##sign

رونوشت :

جناب آقای دکتر فتاحی معاون محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی جهت استحضار

دکتر قاسم جان بابایی
معاون درمان





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی البرز
معاونت درمان

بسمه تعالی

ورودی به دفتر نظام پزشکی کرج
شماره: ۱۴۰۰/۵۰/۲۱۳۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
شماره: ۱۴۰۰/۵۰/۲۱۳۵
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها (مقام معظم رهبری)

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی...

ریاست محترم بیمارستان دولتی...

ریاست محترم بیمارستان تامین اجتماعی البرز

(آنی - مهم)

ریاست محترم بیمارستان خصوصی

با سلام و احترام

به پیوست مکاتبه شماره ۴۰۰/۵۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ معاون محترم درمان وزارت متبوع منضم به ضmann در خصوص "عوارض جدی و منجر به مرگ به دنبال تزریق اشتباه داروی آتراکوریوم و سیس آتراکوریوم به جای آمپول ویتامین سی به علت شباهت ظاهری" فراورده های مذکور ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید راهکارهای ارائه شده در متن نامه به قید آنی به همکاران محترم اطلاع رسانی گردیده و نظارت دقیق در این خصوص صورت پذیرد.



رونوشت:

سرکار خانم دکتر نفیسه خسروی دهقی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کرج: جهت استحضار و صدور دستور مقتضی جناب آقای دکتر کورش سلیمی شیوانی مدیر محترم امور بیمارها و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان جناب آقای دکتر محمد رضا مقصودی سرپرست محترم مدیریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان سرکار خانم دکتر سیما فیض اله زاده مدیر محترم پرستاری دانشگاه

دکتر نفیسه خسروی دهقی
سرپرست محترم معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۴۰۰/۰۳/۲۳

نامه فوق بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.