

تاریخ پاسخ: 1404/10/06		آزمایشگاه اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور		 	
صفحه: 1 از 1		تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1404/09/10		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.	
کد پذیرش نمونه: 140000000046330359					
نام کامل نمونه: ویال تزریقی ویال سفتریاکسون 1GR		نام تجاری: CEFTRIAXONE			
نام محصول از نگاه مشتری: CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g		سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی			
شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1404/08/25 - 1811978		نام متقاضی: خانم مهندس محدثه وکیلی			
شماره و تاریخ نامه: 1404/08/21 - 223/72872		سازنده: Laboratorios Normon Sa			
تاریخ پاسخ: 1404/10/06		وارد کننده: تجرا دارو			
تاریخ تولید: ندارد		کشور سازنده:			
تاریخ انقضا: 2026/10/28		IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:			
محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت		شماره سری ساخت: XAN02			
تاریخ نمونه برداری: 1404/08/25		تعداد / مقدار / وزن نمونه: 40 عدد			
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی			
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	اندازه گیری تعداد ذرات	بررسی چشمی	تعیین ذرات خارجی قابل رویت با چشم در فرآورده های تزریقی به ازای هر واحد دارویی x 20	0	2,000,000
2	شکل ظاهری	بررسی چشمی		0	1,000,000
3	نوع بسته بندی	بررسی چشمی		0	1,000,000
4	بررسی مدارک	بررسی مطابقت با مستندات		0	2,000,000
جمع هزینه های آزمون :					6,000,000

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

دکتر مهدی انصاری دوکانه
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
از طرف



<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱