

تاریخ پاسخ: 1404/09/15		آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)		 	
صفحه: 1 از 1		فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور			
تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1404/07/22		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.			
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.		کد hix پذیرش نمونه: 140000000045920235			
نام تجاری: CEFTRIAXONE		ویال تزریقی ویال سفتریاکسون 1GR		نام کامل نمونه:	
سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی		CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g		نام محصول از نگاه مشتری:	
نام متقاضی: خانم مهندس محدثه وکیلی		1404/07/16 - 1785577		شماره و تاریخ ثبت درخواست:	
سازنده: Laboratorios Normon Sa		1404/07/14 - 223/59196		شماره و تاریخ نامه:	
وارد کننده: تجرا دارو		1404/09/15		تاریخ پاسخ:	
کشور سازنده:		ندارد		تاریخ تولید:	
IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:		2026/12/28		تاریخ انقضا:	
شماره سری ساخت: XDV71		انبار کارخانه یا شرکت		محل نمونه برداری:	
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 40 عدد		1404/07/16		تاریخ نمونه برداری:	
علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی				نوع بسته بندی:	
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	کشت در محیط هوازی (Fluid-) (Soybean-Casein-digest)	Membrane-Filtration		0	0
2	کشت در محیط هوازی- بیهوازی (Fluid Thioglycolste)	Membrane-Filtration		0	0
3	باکتریال اندوتوکسین	ژل کلات (Gel Clot)		0	0
جمع هزینه های آزمون :				0	0

دکتر سیدهادی رییس کرمی

مسئول فنی آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.
 آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.
 این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.
 نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱