

تاریخ پاسخ: 1404/09/15		آزمایشگاه هزاره سوم			
فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت		محور			
صفحه: 1 از 1					
تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1404/07/22		این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.	
کد پذیرش نمونه: 140000000045920235					
نام کامل نمونه: ویال تزریقی ویال سفتریاکسون 1GR		نام تجاری: CEFTRIAXONE			
نام محصول از نگاه مشتری: CEFTRIAXONE (AS SODIUM) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g		سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی			
شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1404/07/16 - 1785577		نام متقاضی: خاتم مهندس محدثه وکیلی			
شماره و تاریخ نامه: 1404/07/14 - 223/59196		سازنده: Laboratorios Normon Sa			
تاریخ پاسخ: 1404/09/15		وارد کننده: تجرا دارو			
تاریخ تولید: ندارد		کشور سازنده:			
تاریخ انقضا: 2026/12/28		IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:			
محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت		شماره سری ساخت: XDV71			
تاریخ نمونه برداری: 1404/07/16		تعداد / مقدار / وزن نمونه: 40 عدد			
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی			
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	تعیین مقدار ماده موثره	UV-HPLC		0	100,000,000
جمع هزینه های آزمون :					100,000,000

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

  
 دکتر حبیب قاری  
 مسئول فنی

---

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸  
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱