



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی البرز
معاونت درمان

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

شماره: ۱۴۰۲/۵/۵۰/۳۲۳۹

پیوست: دارد

ولایتی که در حدیث غدیر است

به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی. (امام خمینی ره)

جناب آقای دکتر ساويز سخا

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارباغ

جناب آقای دکتر علی رنجبرپور

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ

جناب آقای محمدمهدی لاس جوری

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشهراد

جناب آقای مهندس احمد شایگان

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان طالقان

سرکار خانم دکتر پانته آعینی

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس

سرکار خانم دکتر رویا بابادی

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد

با سلام و احترام

با توجه ضرورت رعایت استاندارد های گاز های طبی و اهمیت انجام تست هیدرواستاتیک سیلندر گاز های طبی مطابق استاندارد شماره ۶۷۹۲ و تهیه ی کپسول های مورد تایید اداره استاندارد ، به پیوست نحوه دسترسی به لیست آزمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد جهت انجام تست هیدرواستاتیک و لیست شرکت های مورد تایید جهت تهیه کپسول های اکسیژن حضورتان ارسال میگردد. با توجه به اهمیت موضوع پیشگفت مقتضی است دستور فرمایید پیگیری های لازم در خصوص انجام تست هیدرواستاتیک کلیه کپسول های اکسیژن موجود در مراکز تحت پوشش اعم از امانی و غیر امانی و خروج اضطراری کلیه کپسول های فاقد تست یا مردود شده پس از انجام تست و تامین کپسول صرفا از مراکز مجاز صورت پذیرد . به آگاهی می رساند مسئولیت رعایت استاندارد پیشگفت جهت پیگیری از هرگونه حادثه ناشی از استفاده کپسول های اکسیژن غیر استاندارد و بدنبال آن مخاطرات احتمالی جهت کاربران و بیماران بر عهده ریاست محترم هر مرکز میباشد .

دکتر امیرعباس واعظی
معاون درمان دانشگاه

نامه فوق بدون مهرمعاونت فاقد اعتبار می باشد.

آدرس: بلوار طالقانی شمالی، روبروی دادگستری، خیابان دیوسالار، بوستان پنجم، پلاک ۲۰

تلفن: ۰۲۵۴۷۰۷۴-۵ نامبر: ۳۲۵۵۶۶۵۵

www.abzums.ac.ir - info@abzums.ac.ir