

1404/06/05 تاریخ پاسخ:		اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی		 		
صفحه: 1 از 1		برگه الکترونیک نتایج آزمون				
1404/05/08 تاریخ ورود به آزمایشگاه:		این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.		
کد hix پذیرش نمونه: 140000000044131253						
نام کامل نمونه:		مکمل پودرهای خوراکی در بسته بندی غیرساشه انواع پودر				
نام محصول از نگاه مشتری:		بتا آلانین - کراتین + ویتامین C				
شماره و تاریخ ثبت درخواست:		1404/05/05 - 1741883				
شماره و تاریخ نامه:		1404/04/19 - 1000/37264				
تاریخ پاسخ:		1404/06/05				
تاریخ تولید:		ندارد				
تاریخ انقضا:		2026/01/30				
محل نمونه برداری:		انبار کارخانه یا شرکت				
تاریخ نمونه برداری:		1404/05/01				
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه:				
نام تجاری:		بتا آلانین - کراتین + ویتامین C				
سازمان متقاضی:		اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل				
نام متقاضی:		آقای حجت الله ابراهیمی				
سازنده:		عرشیا مکمل				
وارد کننده:						
کشور سازنده:		ایران				
تاریخ انقضا:		IRC: 7217547279275067				
محل نمونه برداری:		شماره سری ساخت: PCB.3011				
تاریخ نمونه برداری:		تعداد / مقدار / وزن نمونه: 1 بطری				
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه: PMQC (مکمل)				
ردیف	آزمایشات انجام شده	نتایج آزمایش	حدود قابل قبول	واحد	روش انجام	مرجع / sop
1	Vitamin C #	2059.4	>=450 , <=750	mg/10g	Titration	USP46
2	بررسی مدارک	مطابقت دارد	فاقد محدود مجاز	-	بررسی مطابقت با مستندات	برگه آنالیز

احتراما، بازگشت به نامه شماره 1000/37264 مورخ 1404/04/19 به اطلاع می رساند نمونه دریافتی پودر بتا آلانین - کراتین + ویتامین C به شماره سری ساخت PCB.3011 تولید کارخانه داروسازی عرشیا مکمل کشور ایران که به صورت PMQC (مکمل) نمونه برداری و جهت صحت سنجی نتایج آزمون ویتامین ث به این مرکز ارسال گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و آزمایشگاه مجاز نور ونداد آزما مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده، مقدار ماده موثره ویتامین ث محصول (2059.4mg/10g) با اطلاعات مندرج در برگه فرآورده (500mg/10g) مطابقت ندارد.

دکتر مهدی انصاری دوگانه
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
از طرف

دکتر ناهید دینان

رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱