



شماره: ۵/۶۸۵/۸۹۳۳۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۱۴:۵۱

پیوست: ندارد

سرمايه گذاري براي توليد

جناب آقای دکتر شعبی

مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک

موضوع: عدم انطباق نمونه شربت کولیکومان شرکت رحمان گستران

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند نمونه دریافتی شربت کولیکومان ارسال شده توسط مرکز نظارت استان قزوین با کد لیمز ۱۷۳۴۵۸۳ و شماره سری ساخت ۴۰۳۰۳ کارخانه رحمان گستران کشور ایران که به صورت ادواری (کنترل مستمر) نمونه برداری گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و آزمایشگاه های مجاز پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و پایش زیست مبنا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده به دلیل عدم مطابقت مقدار ماده موثره رزمارینیک اسید با مقدار ادعا شده در برگه آنالیز و برجسب فرآورده غیر قابل قبول می باشد.

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

