

1401/11/08	تاریخ پاسخ:	آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان) فکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور			
صفحه: 1 از 1					
1401/08/11	تاریخ ورود به آزمایشگاه: این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.	جهت صحبت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.			
کد hix پذیرش نمونه:	140000000026124771				
نام کامل نمونه:	ویال تزریقی ویال دانترولن سدیم 20MG/60ML	نام تجاری:	DANTROLENE	نام محصول از نگاه مشتری:	350/48378
سازمان مقاضی:	اداره بازرسی فی	نام مقاضی:	دکتر احتشام	شماره و تاریخ ثبت درخواست:	1401/08/09 - 1072183
سازنده:	Adit Lifesciences	سازنده:	K.B.C	شماره و تاریخ نامه:	1401/07/17 - 350/48378
کشور سازنده:		وارد کننده:		تاریخ پاسخ:	1401/11/08
IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:				تاریخ تولید:	ندارد
شماره سری ساخت:	GL2	تعداد / مقدار / وزن نمونه:	20 بسته	تاریخ انقضای:	2025/07/31
محل نمونه برداری:	انبار کارخانه یا شرکت	علت ارسال نمونه:	ادواری(کنترل مستمر)	تاریخ نمونه برداری:	1401/08/09
نوع بسته بندی:					
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعریفه	مالیات	هزینه آزمون(ریال)
1	کشت در محیط هوایی (Soybean-Casein-digest)	Membrane-Filtration		0	0
2	کشت در محیط هوایی (Soybean-Casein-digest)	Membrane-Filtration		0	0
3	کشت در محیط هوایی (Soybean-Casein-digest)	Membrane-Filtration		0	0
4	کشت در محیط هوایی- بیوهایی (Fluid Thioglycolste)	Membrane-Filtration	شمارش میکرو ارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکرو ارگانیسم ها از نمونه استریلیتی بررسی مدارک و مستندات،روش فیلتر اسیون،اماده سازی نمونه،جهت از نمونه	0	15,000,000
5	کشت در محیط هوایی- بیوهایی (Fluid Thioglycolste)	Membrane-Filtration	شمارش میکرو ارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکرو ارگانیسم ها از نمونه استریلیتی بررسی مدارک و مستندات،روش فیلتر اسیون،اماده سازی نمونه،جهت از نمونه	0	15,000,000
6	کشت در محیط هوایی- بیوهایی (Fluid Thioglycolste)	Membrane-Filtration	شمارش میکرو ارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکرو ارگانیسم ها از نمونه استریلیتی بررسی مدارک و مستندات،روش فیلتر اسیون،اماده سازی نمونه،جهت از نمونه	0	15,000,000
	جمع هزینه های آزمون :				45,000,000

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.


آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارک و کد HIX پذیرش نمونه، قادر اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

دکتر بهزاد منتها سنگری

مسئول فنی آزمایشگاه



آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>